

# ARMARIOS BLINDADO PARA SERVIDORES INFORMATICOS

## Serveur Protect





Con opción Rack 19' y bandejas para Rack 19'.

MODELO	Dim. exterior ALxANxF en mm	Dim. interior ALxANxF en mm	Número de bandejas incluidas de serie	Volumen en litres	Peso en kg
SV535	1000 x 750 x 790	996 x 746 x 720	2	535	100
SV860	1600 x 750 x 790	1596 x 746 x 720	4	860	150
SV997	1900 x 750 x 790	1856 x 746 x 720	4	997	170





Ventilación superior e inferior.



Bandejas perforadas para una mejor circulación del aire.



Orificio para cableado de 50mm Ø.



Termostato: Activa el sistema de ventiladores.



Extractor de aire modelo PREMIUM. 880 m3/h.

### Características técnicas

Los servidores informáticos, lugar de almacenamiento de datos vitales de numerosas empresas, son un objetivo cada vez más común para los robos o simplemente los sabotajes. La protección física de los servidores informáticos es una prioridad a la vista del aumento de robos. Para proteger sus datos, nuestros armarios de la gama serveur protect aportan una solución adaptada a sus necesidades de seguridad.

Gama estándar: ventilación natural sin extractor de aire ni filtro anti polvo.

Gama Premium: Extractor de aire con termostato, permitiendo controlar la temperatura interior.

Filtros anti polvo extraíbles y lavables.

### Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre /



Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millon de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 codigo maestro y 1 código de usuario programables. Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila ,accesible desde el exterior.



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.





Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1, silenciosa, discreta, antimanipulacion. 800.000 combinaciones posibles. Los armarios Star protect equipados de esta cerradura cuentan con la certificación de seguridad Grado C (N-1300/SGDN/PSE/PSD)



Cerradura de caja fuerte Sargent y Greenleaf A2P.B.UL ref.8550, 800 000 combinaciones posibles. Silenciosa, anti manipulación, discreta. Los armarios Serveur Protect equipados de esta cerradura cuentan con la certificación IGI N1300 del 30/11/2011 (revisión 03/12/2011)

#### Opcional

- Bandejas para Rack 19' Bandejas extensibles

